



Prot. n. 3409/05

Pompei, 25/05/2021

Al Collaboratori Scolastici

Sede

Al Sito web: www.matteodellacorte.edu.it

OGGETTO: disposizioni per la gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nello svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** l'Ordinanza Ministero dell'Istruzione 03 marzo 2021, n° 52, rubricata "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, prot. n° 54, del 21 maggio 2021, recante "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021";
- VISTO** il su richiamato "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado";
- VISTO** il "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19" prot. n° 87 del 6 agosto 2020;
- VISTO** l'art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., che recita: "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione"

DISPONE



Nel caso in cui intervenga ovvero si sia avuta sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti allo svolgimento dell'esame; oppure si sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; oppure si sia stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, il collaboratore scolastico sarà sostituito secondo le norme generali vigenti.



■ Rispettare, per l'intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando s'indossa la mascherina chirurgica e di n. 2 metri nel frangente dell'indosso della mascherina fornita in dotazione dall'Istituzione scolastica.

■ Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

■ Indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica, la visiera antidroplet e i guanti monouso che verranno fornite dal Dirigente Scolastico.

■ Procedere all'igiene delle mani ogni qualvolta rimuoveranno i propri i dpi.

■ I collaboratori scolastici assegnati ai locali di svolgimento d'esame provvederanno alla pulizia degli stessi ad ogni sessione, previo lavaggio delle mani e l'indosso dei dpi indicati nella Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020, coordinando gli stessi con le indicazioni fornite dal produttore dei prodotti chimici utilizzati. La pulizia deve essere operata utilizzando un detergente neutro e seguendo i rapporti ISS COVID-19, n° 19/2020 e n° 25/2020, recanti rispettivamente *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"* e *"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento"*; nonché il *"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"*, elaborato dal CTS il 28 maggio 2020 e adottato con decreto del Ministro n° 39 del 26 giugno 2020, comprendendosi quindi maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, tastiere dei computer, schermi touch, e mouse in dotazione al locale della commissione d'esame assegnata. Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. Nel caso durante lo svolgimento dell'esame si registrasse un caso sospetto o confermato di COVID-19, si procederà alla sanificazione degli ambienti con soluzione di ipoclorito di sodio all'1% e, per le superfici più delicate, etanolo al 70%, in conformità al protocollo indicato nella sezione *"Pulizia di ambienti non sanitari"* della citata Circolare n° 5443.

■ Procedere, del caso, ad integrare la soluzione idroalcolica del dispenser in dotazione al locale assegnato alla commissione d'esame di riferimento.

■ I collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione, all'arrivo dei componenti della propria commissione d'esame dovranno consegnare ad ognuno n. 1 mascherina chirurgica, e n.1 visiera antidroplet. Alla fine della sessione d'esame i collaboratori scolastici, ciascuno per la commissione assegnata, procederà al recupero delle visiere antidroplet di ogni commissario (una alla volta), quindi, provvederà alla loro sanificazione mediante soluzione idroalcolica e successivamente ad inserirle nelle buste nominative precedentemente predisposte. Del caso, una seconda dotazione di



mascherina chirurgica dovrà essere fornita a ciascun componente della commissione d'esame assegnata tra la sessione mattutina e quella pomeridiana.

Accompagnare i componenti della commissione d'esame, i candidati e gli eventuali accompagnatori al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi previsti.

Accertarsi del sollecito allontanamento dalla struttura scolastica dei candidati e degli eventuali accompagnatori alla fine della prova.

Accertarsi che i componenti della commissione d'esame, i candidati e gli eventuali accompagnatori procedano all'igienizzazione delle mani prima dell'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova, mostrando il dispenser di soluzione idroalcolica all'uopo collocato all'ingresso dell'ambiente.

E' fatto divieto di accensione degli impianti di ventilazione e di condizionamento per l'intero periodo degli esami.

Per garantire l'adeguata aerazione dell'ambiente di svolgimento degli esami, i collaboratori scolastici, ciascuno per la commissione assegnata, procederanno all'apertura ed alla chiusura delle finestre per assicurare la corretta aerazione del locale di svolgimento dell'esame per almeno n. 10' tra gli esami di un candidato ed il successivo.

Nel caso in cui il candidato non disponga di dispositivo informatico (notebook, tablet, ecc.) personale per il supporto alla propria prova e sia dunque necessario fornire un dispositivo informatico d'istituto, il collaboratore scolastico procederà, prima della consegna al candidato, a rivestire il dispositivo con pellicola in PVC o PE (tipo quelle per alimenti) disponibile presso la segreteria amministrativa d'istituto e, a margine della prova a rimuovere idoneamente la pellicola conferendola nel contenitore predisposto per i dpi. Analoga procedura dovrà essere adottata per il computer utilizzato dalla commissione.

I collaboratori scolastici assegnati ai nuclei w.c. provvederanno alla pulizia degli stessi ad ogni sessione, previo lavaggio delle mani e l'indosso dei dpi indicati nella Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020, coordinando gli stessi con le indicazioni fornite dal produttore dei prodotti chimici utilizzati. La pulizia deve essere operata con soluzione a base di

ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore e le indicazioni dell'ISS previste nei rapporti ISS COVID-19, n° 19/2020 e n° 25/2020, recanti rispettivamente "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi" e "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento"; nonché il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", elaborato dal CTS il 28 Maggio 2020 e adottato con decreto del Ministro n° 39 del 26 Giugno 2020 nel documento dell'8 Maggio 2020, comprendendosi quindi maniglie e barre delle porte, delle finestre, interruttori della luce, rubinetti dell'acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di



risciacquo dei w.c., ecc.. Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. I collaboratori scolastici assicureranno l'uso di attrezzature diversificate per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.

I collaboratori assegnati alla vigilanza dei disimpegni e a supporto del nucleo amministrativo scolastico provvederanno al rispetto del divieto di ingresso a Scuola ad estranei (ad es. detentori della responsabilità genitoriale degli studenti per fruizione di servizi di scolastici, fornitori di beni e servizi), a meno di esigenze manutentive indifferibili che saranno tuttavia gestite in coerenza con quanto stabilito nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri"*, condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, nonché alla pulizia quotidiana degli stessi, previo lavaggio delle mani e l'indosso dei dpi indicati nella Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020, coordinando gli stessi con le indicazioni fornite dal produttore dei prodotti chimici utilizzati. La pulizia deve essere operata utilizzando un detergente neutro e seguendo le indicazioni dell'ISS previste nei rapporti ISS COVID-19, n° 19/2020 e n° 25/2020, recanti rispettivamente *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"* e *"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento"*; nonché il *"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"*, elaborato dal CTS il 28 maggio 2020 e adottato con decreto del Ministro n° 39 del 26 giugno 2020, comprendendosi quindi maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, interruttori della luce, tastiere dei computer e del copiatore, mouse, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.. Nel caso durante lo svolgimento dell'esame si registrasse un caso sospetto o confermato di COVID-19, si procederà alla sanificazione degli ambienti con soluzione di ipoclorito di sodio all'1% e, per le superfici più delicate, etanolo al 70%, in conformità al protocollo indicato nella sezione *"Pulizia di ambienti non sanitari"* della citata Circolare n° 5443.

Nel caso in cui il collaboratore scolastico dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, lo stesso si porterà nel locale di isolamento, dove attenderà l'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Neve Tarantino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993)